



SCHWACHSTELLE | GEFÄHRDUNG | VORFALL | IT-ASSETS

0-day Schwachstelle der SonicWall Secure Mobile Access Serie

CSW-Nr. 2021-180976-1131, Version 1.1, 29.01.2021

IT-Bedrohungslage*: 2 / Gelb

Sachverhalt

Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) liegen Informationen vor, dass mögliche 0-day Schwachstellen in der **Secure Mobile Access (SMA) 100 Serie** des Herstellers SonicWall vorliegen.

SonicWall bietet Cybersicherheitsprodukte, -Dienste und -Lösungen, an. SonicWall bestätigte zuletzt, dass man einen koordinierten Angriff auf die eigene Infrastruktur identifiziert hat. Dabei kamen allem Anschein nach Zero-Day-Schwachstellen für bestimmte SonicWall Remote Access Produkte zum Einsatz [SON2021a].

Betroffen sind laut dem Hersteller lediglich Produkte der SMA 100 Serie (SMA 200, SMA 210, SMA 400, SMA 410 und SMA 500v).

Die folgenden Produkte sind demnach **nicht betroffen**:

- SonicWall Firewalls
Alle Generationen von SonicWall-Firewalls sind von der 0-day Schwachstelle der Secure Mobile Access (SMA) 100-Serie nicht betroffen. Kunden oder Partner müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- der NetExtender VPN Client
Während zunächst eine Verwundbarkeit von NetExtender 10.X kommuniziert wurde, wird eine solche nun von SonicWall ausgeschlossen. Demnach kann der Client mit allen SonicWall-Produkten verwendet werden.
- die SMA 1000 Serie
Diese Produktlinie ist von diesem Vorfall nicht betroffen. Kunden können die Secure Mobile Access (SMA) 1000-Serie und die zugehörigen Kunden sicher verwenden. Kunden oder Partner müssen keine Maßnahmen ergreifen.
- SonicWave Access Points
Kunden oder Partner müssen keine Maßnahmen ergreifen.

* 1 / Grau: Die IT-Bedrohungslage ist ohne wesentliche Auffälligkeiten auf anhaltend hohem Niveau.
2 / Gelb IT-Bedrohungslage mit verstärkter Beobachtung von Auffälligkeiten unter temporärer Beeinträchtigung des Regelbetriebs.
3 / Orange Die IT-Bedrohungslage ist geschäftskritisch. Massive Beeinträchtigung des Regelbetriebs.
4 / Rot Die IT-Bedrohungslage ist extrem kritisch. Ausfall vieler Dienste, der Regelbetrieb kann nicht aufrecht erhalten werden.

Bewertung

Da es sich um Schwachstellen in einem Sicherheitsprodukt handelt, stuft das BSI die Schwachstellen grundsätzlich als kritisch ein. Außer dem SonicWall selbst betreffenden Vorfall sind dem BSI momentan keine weiteren Fälle bekannt. Der Vorfall wird seitens SonicWall nach wie vor analysiert. Somit ist davon auszugehen, dass SonicWall kurzfristig weitere Details in einem KB-Artikel veröffentlicht [SON2021d].

Maßnahmen

Das BSI empfiehlt Nutzern der SMA 100 Serie, die vom Gerätehersteller empfohlenen Maßnahmen zeitnah umzusetzen. Hierzu gehört die Einschaltung des Time-Based One Time Password (TOTP) für die Zwei-Faktor-Authentifizierung [SON2021b].

Um den Zugriff auf Geräte der SMA 100 Serie weiter zu absichern, sollten Administratoren der SMA 100 Serie zusätzlich zur Implementierung der Zwei-Faktor-Authentifizierung die Umsetzung der seitens Hersteller genannten Maßnahmen prüfen [SON2021c]:

- Aktivieren Sie die Geo-IP / Botnet-Filterung und erstellen Sie eine Richtlinie, die den Webverkehr aus Ländern blockiert, die nicht auf Ihre Anwendungen zugreifen müssen. Weitere Informationen dazu sind auf der S. 248 des SonicWalls Secure Mobile Access 10.2 Administration Guide zu finden.
- Aktivieren und konfigurieren Sie End Point Control (EPC), um das Gerät eines Benutzers zu überprüfen, bevor Sie eine Verbindung herstellen (siehe S. 207 des SonicWalls Secure Mobile Access 10.2 Administration Guide).
- Beschränken Sie den Zugriff auf das SonicWall Portal, indem Sie geplante Anmeldungen / Abmeldungen aktivieren (siehe Seite 117 des SonicWalls Secure Mobile Access 10.2 Administration Guide).

Weitere Informationen zur Einrichtung eines sicheren Fernzugriffs auf das interne Netz stellt das BSI im Rahmen der ISi-Reihe zur Verfügung [BSI2020].

Links

[BSI2020] - Sicherer Fernzugriff auf das interne Netz (ISi-Fern) - Technische Langfassung für IT-Fachkräfte
https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Internetsicherheit/isi_fern_leitlinie_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=1

[SON2021a] - SonicWall Urgent Security Notice SMA 100 Series
<https://www.sonicwall.com/support/product-notification/urgent-security-notice-probable-sma-100-series-vulnerability-updated-jan-25-2021/210122173415410/>

[SON2021b] - SonicWall How can I configure Time-Based One Time Password (TOTP) in SMA 100 Series
<https://www.sonicwall.com/support/knowledge-base/how-can-i-configure-time-based-one-time-password-totp-in-sma-100-series/180818071301745/>

[SON2021c] - SonicWall Secure Mobile Access 10.2 Administration Guide
https://www.sonicwall.com/techdocs/pdf/232-005398-00_RevA_SMA_10.2_AdministrationGuide.pdf

[SON2021d] - SonicWall Vulnerability PSIRT SNWLID-2021-0001
<https://psirt.global.sonicwall.com/vuln-detail/SNWLID-2021-0001>